

Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

(il presente protocollo risulta parte integrante del Documento di Valutazione Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008)

PRISMATECK S.r.l., nell'ottica di recepire compiutamente le indicazioni fornite dalle Autorità (rif. "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020) ed al fine di garantire la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e dei soggetti terzi che possono accedere ai propri uffici, ha deciso di adottare il presente protocollo di regolamentazione interno a cui tutto il personale dovrà obbligatoriamente conformarsi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa di riferimento:

- DL, DPCM, Ordinanze regionali e Linee guida nazionali e regionali per la prevenzione del rischio da SARS-CoV-2 vigenti.
- Pareri tecnici, raccomandazioni e vademecum delle Autorità e della comunità scientifica (ATS, Ministero della Salute, ISS, OMS, INAIL).
- Protocollo Governo - Sindacati condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.
- Normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e Accordi Stato Regione sulla formazione)

Nella definizione delle misure si è considerata:

- la conoscenza tecnico-scientifica e l'evoluzione epidemiologica al momento della stesura del Protocollo;
- le mansioni e le attività esercitate;
- i diversi ambiti di rischio (servizi, rischi locali, contatti interpersonali, misure preventive e protettive disponibili, etc.);
- l'evoluzione tecnica e tecnologica;
- la disponibilità di presidi e dispositivi di protezione collettiva ed individuali.
- la necessità di rimodulare l'attività, ove necessario, per garantire che siano effettuate con ritmi adeguati a consentire il mantenimento scrupoloso delle misure anti-contagio e l'attenzione al possibile rischio infortunistico.

COMITATO

È stato costituito il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione anti-contagio Covid-19 a tutela dei lavoratori (di seguito anche "Comitato") di PRISMATECK Srl. Il Comitato è costituito da: Datore di Lavoro/RSPP (Fabrizio Critelli), RLS (Cristina De Bernardi); lo stesso si è avvalso della consulenza e della collaborazione del Medico Competente Dott. Michele Ansalone nell'elaborazione del presente Protocollo.

Il Comitato si riunisce periodicamente, anche informalmente, ogni qualvolta se ne ravveda la necessità in funzione dei rischi per esposizione a SARS-CoV-2, dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, dell'aggiornamento normativo e delle indicazioni tecniche.

INFORMAZIONE ED INGRESSO AZIENDA

L'ufficio operativo di PRISMATECK S.r.l. deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.

Tutto il personale dipendente e personale esterno ha l'obbligo di uniformarsi pienamente alle disposizioni del presente protocollo

Con l'ingresso nei locali di PRISMATECK S.r.l. si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l'impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.


Tra le informazioni contenute nella nota informativa dovranno essere presenti:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- l'impegno a informare tempestivamente la Direzione di PRISMATECK S.r.l. della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ADOTTATE:

IL PRESENTE PROTOCOLLO VIENE DIVULGATO A MEZZO EMAIL A TUTTI I LAVORATORI.

Opportuno l'aggiornamento dell'informazione dei lavoratori ribadendo innanzi tutto le buone pratiche igieniche per la prevenzione del contagio:

<ul style="list-style-type: none">○ Lavare spesso le mani per almeno 20 secondi con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica (assicurare l'ampia e diffusa disponibilità negli ambienti di lavoro di flaconi di detergenti segnalati con apposite indicazioni; fornire ai lavoratori che operano sul territorio flaconi di gel disinfettante a base alcolica);○ Mantieni sempre la distanza interpersonale di almeno un metro;○ Non scambiare strette di mano;○ Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani (anche se con i guanti);○ Contribuisci a tenere pulite le superfici con cui vieni a contatto con disinfettanti a base di alcol;○ Tossisci o starnutisci all'interno del gomito o di un fazzoletto monouso e dopo lavati le mani	
	

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://salute.gov.it/nuovocoronavirus)



Modalità di accesso da parte di terzi / visitatori

Tutto il personale interno e i terzi dovranno rispettare rigorosamente una distanza interpersonale non inferiore a mt. 1 e viene introdotto l'obbligo della misurazione della temperatura corporea con termometro a infrarossi all'accesso. A tal fine viene previsto in prossimità dell'accesso uno spazio ove riporre il misuratore di temperatura e dei guanti mono uso che dovranno essere indossati prima dell'utilizzo del misuratore.

Tutto il personale esterno (fornitori, trasportatori, clienti, visitatori ecc.) devono indossare, la mascherina e guanti durante tutta la permanenza [all'interno degli uffici](#).

A tutto il personale esterno (fornitori, trasportatori, visitatori, clienti ecc.) va vietato l'uso dei servizi igienici del personale dipendente;

Viene ridotto l'ingresso ai visitatori che potranno accedere previo appuntamento e per un massimo di una persona alla volta.

Pulizia e sanificazione in azienda

PRISMATECK S.r.l. assicura la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Sarà garantita la pulizia l'igienizzazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti.

PRISMATECK S.r.l. in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia.

E' necessario che tutto il personale si attenga alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.

Nelle ipotesi in cui un caso conclamato di COVID19 abbia soggiornato nei locali aziendali, si procede alla sanificazione come prevista dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 27 febbraio 2020 – espressamente richiamata nel protocollo nazionale.

In particolare, per le operazioni di sanificazione si richiederà l'intervento di impresa specializzata

Precauzioni igieniche personali

E' obbligatorio che le persone presenti in Teatro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. A tal fine PRISMATECK S.r.l. ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani per cui è raccomandato il frequente utilizzo.

Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone



Come lavarsi le mani con acqua e sapone?



LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!




Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi



Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**

Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**

<p>Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.</p>		<p>frizionare le mani palmo contro palmo</p>
<p>il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa</p>	<p>palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro</p>	<p>dorso del le dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro</p>
<p>frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa</p>	<p>frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa</p>	<p>...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.</p>

Dispositivi di protezione individuale

Il protocollo prevede l'impiego delle mascherine ai lavoratori che non possano lavorare sistematicamente a distanza superiore ad almeno un metro l'uno dall'altro. Nel rispetto delle ordinanze regionali e quale ulteriore misura di prevenzione, l'azienda mette a disposizione di tutti gli operatori le mascherine per le quali si impone il costante utilizzo.

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda
- alle indicazioni dall'autorità sanitaria;
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (es. guanti, occhiali, tute).

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, l'Azienda potrà utilizzare mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria


ELATIVAMENTE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

i Dispositivi di Protezione Individuali utilizzati dal personale PRISMATECK sono i seguenti:

- **Mascherina chirurgica CE o validata in deroga art. 15 c. 2 D.L. 17/03/2020 dall'ISS**
- **Guanti monouso in nitrile**
DA UTILIZZARSI IN TUTTE LE ATTIVITA' OVE E' POSSIBILE GARANTIRE COSTANTEMENTE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO 1 M
- **Mascherina facciale filtrante ffp2 senza valvola CE o validata in deroga art. 15 c. 3 D.L. 17/03/2020 dall'INAIL**
- **Occhiali fascianti/visiera di protezione marcati CE o validati in deroga art. 15 c. 3 D.L. 17/03/2020 dall'INAIL**
- **Guanti monouso in nitrile**
DA UTILIZZARSI IN TUTTE LE ATTIVITA' OVE NON E' POSSIBILE GARANTIRE IL COSTANTE MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO 1 M

Per tutti i dispositivi acquistati devono essere disponibili: certificato di conformità con evidenza marcatura CE o copia validazione ISS o INAIL e istruzioni in italiano.

	<p>FFP1 (MASCHERINE CHIRURGICHE) IMPIEGO: oronasale SCOPO: preventivo unilaterale OBIETTIVO: protezione da soggetto sintomatico (starnutazione, tosse, muco nasale) VS soggetto non sintomatico</p>
	<p>FFP2 (MASCHERINE CON FILTRO ATTIVO) IMPIEGO: oronasale SCOPO: preventivo bidirezionale OBIETTIVO: protezione totale da trasmissione aerea attiva e passiva. DA USARE NEI CASI DI: Ricezione accoglimento terzi Protezione individuale VS soggetto con sintomi apparenti senza FFP1</p>



Gestione di una persona sintomatica in azienda

Per il personale dipendente o assimilato

La vigilanza all'accesso agli uffici è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza in azienda, insorgano sintomi influenzali, l'Azienda dispone interventi immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni del medico competente.

In particolare:

- a) nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute. Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per l'isolamento la persona verrà allontanata dal luogo di lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
- b) l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

Sorveglianza sanitaria

Il Medico Competente dovrà contribuire:

- a) nella gestione dell'informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti individuali
- b) nel suo ruolo clinico sarà chiamato a gestire anche i casi personali legati ai dubbi sulla salute dei lavoratori e dei loro familiari.
- c) a collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle corrette procedure di lavoro e sull'adeguamento eventuale dell'organizzazione del lavoro.
- d) a collaborare con i dipartimenti delle ASL / ATS di malattie infettive per l'individuazione dei contatti stretti nelle aziende ed il loro monitoraggio sanitario durante la quarantena.

Se nel frattempo la sorveglianza sanitaria è stata interrotta, definire con il medico competente i criteri per una ripresa in sicurezza della sorveglianza sanitaria nel rispetto delle buone prassi igieniche e delle indicazioni per la prevenzione del contagio.

CONCLUSIONI

Per la prevenzione del contagio sia diretto che indiretto sono decisive anche negli ambienti di lavoro le misure di distanziamento sociale, protettive ed igieniche.


Per il successo di queste misure è fondamentale il coinvolgimento e l'informazione dei Lavoratori anche attraverso la valorizzazione del ruolo consultivo dei loro Rappresentanti per la Sicurezza.

Decisivo è il senso di responsabilità dei Lavoratori e la loro consapevolezza sull'importanza della costante adozione di comportamenti virtuosi.

Legnano il 27/04/2020

Legale rappresentante : Critelli Fabrizio


PRISMATECK s.r.l.

Ruolo	Nome	firma PRISMATECK s.r.l.
RSPP	FABRIZIO CRITELLI	
RLS	DE BERNARDI CRISTINA	
MEDICO	ANSALONE MICHELE	